

江苏省抗菌药物临床应用分级管理目录（2024版）

分类	非限制使用	限制使用	特殊使用
广谱青霉素（11）	阿莫西林	阿洛西林	仑氨西林#
	氨苄西林	美洛西林	巴氨西林#
	哌拉西林	替卡西林	吠布西林#
	羧苄西林	磺苄西林	
对青霉素酶不稳定的青霉素（4）	青霉素G		
	青霉素V		
	苄星青霉素		
	普鲁卡因青霉素		
对青霉素酶稳定的青霉素（4）	苯唑西林	氟氯西林	萘夫西林
	氯唑西林		
青霉素类复方制剂（13）	氨苄西林/丙磺舒	阿莫西林/克拉维酸（注射）	阿莫西林/氟氯西林
	阿莫西林/克拉维酸（口服）	氨苄西林/舒巴坦	阿莫西林/双氯西林
		替卡西林/克拉维酸	氨苄西林/氯唑西林
		哌拉西林/他唑巴坦	舒他西林
		哌拉西林/舒巴坦*	美洛西林/舒巴坦
			阿莫西林/舒巴坦
第一代头孢菌素（8）	头孢氨苄	头孢硫脒	头孢噻吩
	头孢唑林		头孢西酮
	头孢拉定		头孢替唑
	头孢羟氨苄		
第二代头孢菌素（6）	头孢呋辛	头孢替安	头孢孟多
	头孢克洛	头孢尼西	
	头孢丙烯		

第三代头孢菌素 (15)	头孢曲松	头孢噻肟	头孢特仑新戊酯
		头孢克肟	头孢他美酯
		头孢他啶	头孢甲肟
		头孢地尼	头孢匹胺
		头孢唑肟	
		头孢泊肟	
		头孢哌酮	
		头孢地嗪	
		头孢卡品酯	
		头孢托仑匹酯	
第四代头孢菌素 (3)			头孢吡肟
			头孢匹罗
			头孢噻利
第五代头孢菌素 (1)			头孢比罗#
头孢菌素复合制剂 (8)		头孢哌酮/舒巴坦	头孢他啶/他唑巴坦#
		头孢噻肟/他唑巴坦	头孢哌酮/他唑巴坦
			头孢曲松/舒巴坦
			头孢曲松/他唑巴坦
			头孢噻肟/舒巴坦
			头孢他啶/阿维巴坦#
其他β-内酰胺类 (7)		头孢西丁	氟氧头孢
		头孢美唑	
		拉氧头孢	
		氨曲南	
		头孢米诺	
		法罗培南 (口服)	
β-内酰胺酶抑制剂 (2)		舒巴坦	舒巴坦钠/度洛巴坦钠#
碳青霉烯类 (4)		厄他培南*	美罗培南

			亚胺培南/西司他丁
			比阿培南
氨基糖苷类 (14)	庆大霉素	妥布霉素	卡那霉素
	阿米卡星	大观霉素	西索米星
	链霉素	奈替米星	小诺霉素
		异帕米星	巴龙霉素
		依替米星	核糖霉素
		新霉素	
大环内酯类 (15)	克拉霉素	阿奇霉素 (注射)	可利霉素#
	阿奇霉素 (口服)	麦白霉素	
	红霉素	螺旋霉素	
	琥乙红霉素	吉他霉素	
	罗红霉素	依托红霉素	
	环酯红霉素	地红霉素	
	麦迪霉素		
	交沙霉素		
喹诺酮类 (24)	诺氟沙星	左氧氟沙星 (注射)	洛美沙星#
	环丙沙星	奈诺沙星* (口服)	奈诺沙星 (注射)
	左氧氟沙星 (口服)	吡哌酸	氟罗沙星#
	莫西沙星 (口服)	吉米沙星*	帕珠沙星
	氧氟沙星	西他沙星*	司帕沙星
		莫西沙星 (注射)	依诺沙星
		安妥沙星*	培氟沙星
			芦氟沙星
			妥舒沙星
			巴洛沙星
			普卢利沙星
			加替沙星

糖肽类 (3)			万古霉素
			去甲万古霉素
			替考拉宁
磺胺类和甲氧苄啶 (5)	复方磺胺甲噁唑		
	磺胺甲噁唑		
	磺胺嘧啶		
	联磺甲氧苄啶		
	甲氧苄啶		
林可酰胺类 (2)	克林霉素		
	林可霉素		
四环素类 (9)	米诺环素	奥马环素 (口服) *	替加环素#
	多西环素	美他环素	依拉环素#
		四环素	奥马环素 (注射) #
		土霉素	
酰胺醇类 (2)		氯霉素	甲砒霉素
硝基咪唑类 (5)	甲硝唑		
	替硝唑		
	奥硝唑		
	左旋奥硝唑		
	吗啉硝唑		
硝基呋喃类 (3)	呋喃妥因	硝呋太尔	
	呋喃唑酮		
多粘菌素类 (3)		粘菌素 (口服)	粘菌素 (注射) #
			多黏菌素 B#
噁唑烷酮类 (5)		利奈唑胺 (口服) *	利奈唑胺 (注射)
		康替唑胺*	特地唑胺 (注射) #
		特地唑胺 (口服) *	
其他抗菌药物 (5)	磷霉素	利福平	达托霉素#

		利福霉素	夫西地酸
抗真菌药 (20)	制霉菌素	氟康唑 (注射)	两性霉素 B (含脂质体、胆固醇硫酸酯)
	氟胞嘧啶	伊曲康唑 (口服液)	伊曲康唑 (注射) #
	特比萘芬	伏立康唑 (口服)	伏立康唑 (注射) #
	氟康唑 (口服)	泊沙康唑 (混悬液) *	泊沙康唑 (注射) #
	伊曲康唑 (胶囊、分散片)	泊沙康唑 (肠溶片) *	卡泊芬净 #
		艾沙康唑 (口服) *	米卡芬净 #
		克霉唑	艾沙康唑 (注射) #
			奥特康唑 #

注：

1、本目录依据卫生部《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部第84号令),并结合抗菌药物药理作用、安全性、有效性、对细菌耐药的影响及价格因素等综合考虑制定;

2、本目录所列抗菌药物是指治疗细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌等病原微生物所致感染性疾病病原的药物,不包括外用及局部作用全身不吸收的抗菌药物及治疗结核病、寄生虫病和各种病毒所致感染性疾病的药物以及具有抗菌作用的中药制剂;

3、标注“#”的药物,原则上仅限于三级医院使用。特殊情况下,其他医疗机构因治疗需要使用,应由3名以上药学、临床医学等相关专业副高级职称任职资格的人员会诊后决定,并做好记录;

4、标注“*”的药物,三级医院按照限制级管理,限高级职称医生处方权;二级及以下医疗机构按照特殊级管理;

5、除本目录内的含抗菌药物复合(方)制剂外,其他含抗菌药物成分的复合(方)制剂,均按所含抗菌药物的最高级别管理;

6、酰化、成酯类抗菌药物,按抗菌药物母体(母基)药物的级别管理;

7、即配型粉液双室袋制剂,按所含抗菌药物主要活性成分的级别管理;

8、未纳入《2024版目录》的抗菌药物,原则上应参照特殊使用级别管理,并报省卫生健康委及当地卫生行政部门备案。